

鱼鱼鱼 Baumschulen 鱼鱼鱼

Westerstede i. O.

Fernsprecher 203.

Fernsprecher 203.

Berbst 1908.


Frühjahr 1909.


PREIS-VERZEICHNIS

über

Obstbäume, Beerenobst, Haselnüsse, Rosen, Ziergehölze, Alleebäume

- etc. -





Verkaufs- u. Versandbedingungen.

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber als rechtlich bindend.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 25 Stück einer Art und Form, der Taufendpreis bei 500 Stück.

Alle Beträge werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesette Abmachungen vereinbart sind. Langjährigen Kunden wird 3 Monat Ziel gewährt. Nach dieser Frist wird der Betrag per Postauftrag eingezogen. Bei Barzahlung oder innerhalb eines Monats wird 2% Sconto gewährt.

Portoabzüge sind nicht gestattet.

Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Westerstede i. O.

Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend.

Verland.

Der Verfand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Für auf dem Verfand durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden übernehme ich keine Verantwortung.

Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

Verpackung.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet.

Rollgeld.

Das Rollgeld für Sendungen von der Baumschule zur Bahn kann berechnet werden.

Bürgschaft.

Bürgschaft für das Anwachsen wird nicht übernommen.

Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt.

Erlatz.

Etwa nicht vorhandene Sorten werden durch ähnliche gleichwertige ersett, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.

Multer und Malle.

Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.

Maße sind, insofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Beichwerden.

Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen, die Mängel sind genau anzugeben.

Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.



Obstbäume.

Mein Sortiment in Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Kirschen enthält nur anerkannt reichtragende und gesundwachsende Sorten.

Preise:

Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen,	1 Stück M. 100 St. M.							
Hochifamme, ca. 175 cm Stammhöhe	1.75—2.50 160.—							
do. extra starke tragende Bäume	3.00 - 6.00							
Mittelitämme, ca. 150 cm Stammhöhe .	1.50—2.00 120.—							
do. extra starke tragende Bäume	2.50 - 5.00							
Halbitämme, ca. 125 cm Stammhöhe	1.20—1.50 110.—							
Pyramiden mit einer Aftferie	1.50 130.—							
do. "zwei Aftferien	2.50 230.—							
do. ftärkere bis fehr ftarke	3.00 - 15.00							
Palmetten mit 1 Etage	1.50 130.—							
do. " 2 Etagen	2.50 230.—							
do. " 3 "	3.50							
do. " 3-6 " fehr ftarke Breite	4.00 - 15.00							
U≈Formen, mehrjährige	3.00 - 4.00							
Verrier=Formen mit 4 Aesten	5.00—7.50							
Fächerförmige Spaliere von Kirschen,								
Pflaumen, Zwetschen	1.50-3.00 125-200							
do. von Pfirsichen und Aprikosen .	3.00							
Buichbäume von Aepfeln, Birnen, Pilaumen,								
Kirschen	1.25-2.50 110-200							

a. Aepfel, Sortiment:

Die Hochstamm-Formen sind auf Wildling-, die Zwergformen auf Doucin-, schwachwachsende frühtragende Sorten auch zum Teil auf Wildling- und U-Formen auf Paradies-Unterlage.

In Pyramiden-, Busch- und Spalierform sind nur dafür geeignete Sorten

vorrätig.

Alander Herbst-Winter. Lokalsorte im südlichen Herzogtum. Gedeiht in jedem Boden.

Alantapfel (Prinzess noble), November-März.

Astrakan, roter, Juli-August. Feinster, prächtig roter Frühapfel.

Bismarckapfel, November-Frühjahr.

Boikenapfel, Januar-Sommer. Sehr reichtragend, gedeiht in jedem Boden.

Borsdorfer, Münsterländischer, Winter-Sommer. Feiner Wirtschafts- und auch Taselapsel. Baum wächst langsam, ist aber außerordentlich reichtragend. Mittelstämme à 2. – Mark.

Calville, Fraas Sommer, September-Oktober. Sehr fruchtbarer, raschwachsender Baum. Gedeiht in allen Bodenarten und Lagen. Bester Herbstapfel.

Charlamowsky, August-September. Bekannter reichtragender Frühapfel. Gedeiht in jedem Boden.

Doppelpigeon, Oktober-Winter. Bekannte überall empfehlenswerte Sorte.

Durchsichtiger Sommerapfel, Juli-August. Feiner weißer Frühapfel. Besonders für Zwergb. geeignet.

Danziger Kantapfel, Oktober-Januar.

Eiserapfel (Kriegerapfel), Januar-Sommer.

Eveapfel (Manks Küchenapfel), September-November.

Fiessers Erstling, November-April. Neuere sehr gesunde, reichtragende, anspruchslose Sorte. Sehr große Frucht.

Gelber Osterapfel, Januar-April. Lokalforte. Sehr reichtragend und gefund. Gedeiht in jedem Boden.

Gelber Richard, November-Dezember.

Grahams Jubilaeumsapfel, November-März. Reichtragende, für Zwergformen empfehlenswerte Sorte.

Gravensteiner, September-Dezember.

Groninger Croon, Dezember-Februar. Lokalforte, ähnl. Alant, nur raschwüchsiger. Große schöne wohlschmeckende Frucht.

Kaiser Alexander, September-November.

Königin Sophienapfel, Dezember-April.

Lord Grossvenor, Oktober-Dezember. Große gute Wirtschafts- und Taselfrucht. Baum sehr gesund und anspruchslos, von erstaunlicher Fruchtbarkeit.

Minister von Hammerstein, Dezember-April. Neuere schätzbare Sorte. Mittelstämme à 2. – Mark.

Paradiesapfel, Dithmarscher, September-Dezember.

Parmäne, Winter Gold, November-Februar.

" Worcester, September-Oktober. Schöner roter, sehr reichtragender Apfel.

Pepping, Parkers, Dezember-April. Früh- und reichtragend. Schöne Zwergform. Gedeiht in jedem Boden.

Prinzenapfel (Glockenapfel), September-Januar.

" Sämling, September-Dezember. Eine hier entstandene Sorte, welche sehr früh und reich trägt, gesund und kräftig wächst und überall gut gedeiht.

Reinette, Baumanns, Dezember-Mai. Bekannte schöne Sorte. Gedeiht in jedem Boden.

- " Cox's Orangen, November-März.
- " Citron, Oktober-Februar.
- " Coulons, Oktober-Winter. Feiner, dem Sch. v. Boskoop ähnlich. Tafelapfel. Baum wächst sehr stark, trägt reich und ist an Boden anspruchslos.

Reinette, Doberaner Borsdorfer, November-Februar.

- " graue Herbst, Oktober-Dezember.
- " graue französische, Januar-Mai.
- " grosse Kasseler, Februar-August.
- " Landsberger, November-Februar.
- " Peasgoods Gold, Herbst-Frühjahr.
- ,, Woltmanns, Oktober-Winter. Sehr empfehlenswerte, für jeden Boden geeignete Sorte.
- ,, Ohrt's Gold, Herbst-Frühjahr. Lokalsorte des südl. Herzogtums. Sehr empsehlenswerte reichtragende Sorte. Mittelstämme und Pyramiden à 2 Mark.

Schöner von Boskoop, November-Mai Bekannter, überall empfehlenswerter Apfel. Gedeiht in jedem Boden.

Signe Tillisch, November-Februar. Neuer dänischer Apfel. Mittelstamm à 2. – Mark.

Taubenapfel Nathusius, Dezember-April.

Transparentapfel aus Croncels, September.

Birnen, Sortiment:

Die Hochstämme sind auf Birnwildling veredelt. Von Formbäumen sind die Sorten, welche auf Quitte gut gedeihen, auf dieser veredelt, die übrigen auf Wildling.

Baronsbirne, Januar-April. Bekannte Kochbirne.

Birne von Tongres, Oktober.

Butterbirne, Amanlis, September-Oktober.

- "Blumenbachs (Soldat Laboreur), Oktober-November. Gedeiht überall und ist sehr fruchtbar.
- " Clairgeau's, Oktober-November. Sehr empfehlenswert, bejonders für Zwergbäume.
- ", Diels, November-Januar.

Christbirne, Williams, September.

Citronenbirne, Juli-August. Beste Frühbirne von seinem Geschmack. Gedeiht in jedem Boden.

Dr. Jules Guyot, September.

Flaschenbirne, Bosc's, Oktober-November. Gedeiht in jedem Boden.

Gute Luise von Avranches, September-November.

Kamper Venus, November-Februar.

Kleibirne (Winterkochbirne), Januar-Mai. Beste aller Kochbirnen. Baum gedeiht überall, ist als Straßenbaum gut geeignet.

Köstliche von Charneu, Oktober-November. Für Nordwestdeutschland die empfehlenswerteste Birne. Baum wächst hoch, daher namentlich für Hochstamm geeignet.

Marie Luise, Oktober-November.

Neue Poiteau, November. Sehr früh und reichtragend. Eignet sich hauptfächlich für Zwergbäume.

Schöne von Abrès, Marz-Juni. Triumph von Vienne, September.

Für das Herzogtum Oldenburg sind für allgemeinen Anbau besonders empsohlen:

- a. **Hepfel:** Alander, Baumanns Reinette, Landsberger Reinette, Doppelpigeon, Durchfichtiger Sommerapfel, Fraas Sommer-Calville, Parkers Pepping, Schöner von Boskoop;
- b. **Birnen:** Bosc's Flaschenbirne, Baronsbirne, Kleibirne, Köstliche von Charneu als Hochstämme, Blumenbachs Butterbirne, Clairgeaus Butterbirne, Neue Poiteau und Williams Christbirne für Zwergbäume.

Kirschen.

a. **Süßkirschen.** Die meisten Süßkirschen sind als Formbäume weniger geeignet, da die Bäume zu breit und groß werden. Nachstehende Sorten eignen sich besonders für unser Klima.

Früheste der Mark.
Cassins frühe Herzkirsche.
Grosse bunte Herzkirsche.
Grosse Prinzessinkirsche.
Hedelfingers Riesenkirsche.
Königin Hortensia.
Schmalfelder.
Schöne von Marienhöhe.

b. Sauerkirschen. Sauerkirschen eignen sich sowohl als Hochund Mittelstämme, wie als Buschbäume und Spalier, in dieser Form am besten breitgezogen. Die beste Sauerkirsche ist immer noch die Schattenmorelle oder Lotkirsche, die ertragreichste und großfrüchtigste Sorte. Schattenmorellen kann man überall anpflanzen, wo die Plätze für anderes Obst zu kalt und schattig sind.

Sauerkirsche, gewöhnliche. Eignet sich als Hochstamm oder Strauch überall, ist als solcher auch in Ziergärten und Parks zu empsehlen Schattenmorelle (Lotkirsche, Nordkirsche).

Prachtweichsel, Langsurer.

Zwetschen und Pflaumen.

Zwetschen und Pflaumen sollten vorzugsweise als Mittel- oder Halbstämme angepflanzt werden.

Anna Späth, Ende September-Oktober. Halbzweische, trägt sehr dankbar. Catharinenpslaume, September.

Königin Victoria, August-September. Große braunrote, sehr satige Pflaume. Baum trägt sehr früh und alljährlich reich.

Reineclaude, grosse grüne, August-September.

Zwetsche, Blaue Haus, September. Veredelte großfrüchtige Zwetsche, vorzüglich zum Einmachen und Dörren.

- "Borssumer späte, September. Sehr große saftreiche Zweische. Baum sehr fruchtbar.
- " Ungarische. Sehr reichtragend, große rötliche Frucht.
- Frühe aus dem Bühlertal, August-Septbr. 3 Wochen früher als die gewöhnlichen reisend.

Mit Ausnahme von Anna Späth und Ungarische Zwetsche sind die anderen Sorten in allen Formen vorrätig.

Pfirsiche.

Pfirsiche gedeihen am besten an Mauern u. Wänden in südwestlicher, südöstlicher und südlicher Lage, sie lieben nicht zu setten, sondern mehr kalkhaltigen Boden. Nachstehende Sorten haben sich hier als für unser Klima am ertragreichsten und wiederstandsfähigsten bewiesen.

Amsden, Juli,
Alexander, Frühe,
beste Frühsorten und sehr dankbar tragend.

Beatrix, Frühe, Juli-August.

Double Montagne, September. Beste spätere Sorte.

Mignonne, Grosse, September. Sehr reichtragende gute Sorte.

Aprikosen.

Bei den Aprikojen gilt in Bezug auf Lage das bei den Pfirsichen gesagte, sie lieben nicht zu fette, sondern mehr kalkhaltige Bodenarten.

Grosse frühe, Juli. Frühe von Oullins, Auguft. Pfirsichaprikose von Nancy, Anfang Auguft. Ruhm von Pourtales, Auguft.

Aprikojen tragen jämtlich früh und fast alljährlich reich. Die Frucht ist für Einmachzwecke besonders wertvoll.

Mispeln.

Großfrüchtige Sorten pr. Stück 1-2.50 Mark.

Quitten.

Großfrüchtige Sorten pr. Stück 0.75-1.50 Mark.

Hagebutten.

Schöne großfrüchtige Sorten in kräftigen Sträuchern pr. Stück 0.60 – 0.75 Mk. Hagebutten sind auch als Ziersträucher sehr wertvoll.



Beerenobst.

Himbeeren.

Gelbe Antwerpener, beste gelbe.

Hornet, große rote Frucht. Strauch trägt sehr dankbar und macht wenig Ausläufer.

Marlborough, hellrote feste Frucht.

Diese 3 Sorten kosten in kräftigen Pflanzen 1 Stück 20 Pfg., 10 St. 1.50 Mk., 100 St. 10 Mk.

Superlativ, neuere allerbeste Sorte von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Frucht sehr groß, dunkelrot. Beste Sorte für Massenanbau. Kräftige Pflanzen pro Stück 20 Pfg, 10 St. 1.80, 100 St. 15 Mk.

Stachelbeeren

in ca. 30 der besten großfrüchtigen englischen Sorten. Kräftige Sträucher per Stück 50 Pfg., 10 St. in versch. Sorten 4 Mk, 100 St. in versch. Sorten 30-35 Mk., Hochstämme per Stück 1-2 Mk.

Johannisbeeren.

Die beste Sorte, auch für Massenanbau, ist die Rote Holländische, da diese am widerstandsfähigsten und ertragreichsten ist.

Rote Holländische.

Weisse Holländische, beste weiße.

Bang up, schwarze.

Lees schwarze, sehr großfrüchtig.

Kräftige Sträucher per Stück 35 – 50 Pfg., 10 St. 3 – 4 Mk., 100 St. 25 – 30 Mk. Hochstämme per St. 1—2 Mk.

Erdbeeren.

In den Sorten Deutsch Evern, Kaisers Sämling, König Albert von Sachsen, Laxtons Noble, Sieger und Vielfrucht. Kräftige Pflanzen per 100 Stück 3 Mk.



Schalenobst.

Haselnüsse.

Nachstehende Sorten sind sämtlich in meinem Garten an älteren Sträuchern erprobt und echt. Ich habe keine Mühe und Kosten gescheut, um das Beste liefern zu können, was es in Haselnüssen gibt.

Kräftige Sträucher per Stück 50-75 Pfg., 10 St. 5-6 Mk., 100 St. 50 Mk., extra starke p. St. 0.80-1.00 Mk.

Bandnuß.

Bearns spanische.

Braunschweigische.

Cosford.

Emperor.

Fertile.

Fichtwerdersche Nuß.

Frühe lange Zellernuß.

Frühe aus Frauendorf.

Gubener Barceloner.

Gunslebener Zellernuß.

Große Kugelnuß.

Hallische Riesennuß.

Lambert Cols.

Lambert Filbert (Webbs Preis)

Lambertnuß.

Ludolph's Nuß.

Northamptonshire prolific.

Nottingham.

Rudolphs Nuß.

Sturms breite.

Trapezunter Kaiserhasel.

Für größeren Anbau empfehle ich besonders Hallische Riesennuß und Northamptonshire prolific. Letztere ist zwar nicht so großfrüchtig, aber enorm ertragreich und eine der wohlschmeckendsten dünnschaligsten Nüsse.

Wallnüsse.

Großfrüchtige. Hochstämme 2-4 Mk.

Esskastanien (Castanea vesca).

Hochstämme 1,50-3,50 Mk.



Rosen.

Hochstämmige und niedrige Rosen in den feinsten Tee-, Teehybrid- und Remontantsorten

Hochstämme, 120 – 150 cm Strauchhöhe, p. St. 1,75, 10 St. 16 Mk.

90—120 " " 1.50, " 14 " Halbītāmme, 60—90 " " 1.10, " 10 "

Hochst. Trauerrosen, 150-250 , , , 2.50-3 , Niedrige in Sorten , p. St. 0.40-0.60, , 4 ,

Schlingrosen in div. Sorten, wie Crimson Rambler, Felicile et perpétué, Rubin und andere Sorten, pr. St. 0.50 0.75, 10 St. 6 Mk.



Ziersträucher und Gehölze

in sehr vielen schönen Sorten für Gruppen- und Einzelpfla	anzung.
Nach meiner Auswahl liefere ich:	·
Ziersträucher, beste Sorten, pr. 1 Stück 0,50	- 0,75 Mk.
" " 10 " 4.00-	– 5,00 "
Gruppengehölze, größere, 150—200 cm hoch, " 100 " 30,00-50,00-	40,00 " 70,00 "
Gruppengenoize, größere, 150—200 cm hoch, " 100 " 50,00-	-70,00 "
Schlingsträucher.	
Akebia quinata, schöner, sehr rasch klimmender Schlingstrauch,	à Stück Mk.
hält sich bis spät im Winter	1,25-2,50
Ampelopsis hederacea, felbstklimmender wilder Wein	0,50-0,75
" muralis, klimmt wie Epheu, braucht nicht angebun-	3,30 3,10
den zu werden	0,50-0,75
,, Veitchi, klimmt wie vorige Art	0,50-1,00
", quinquefolia, wilder Wein	0,40-0,60
Aristolochia Sipho, Pfeifenwinde	1,50-2,00
Clematis in vielen schönen Sorten, wie Jackmanni, Standishi usw.	1.50 - 2.00
,, montana, frühblühend, weiß	1.00 - 1.50
,, paniculata, jpätblühend, weiß	1.00 - 2.00
,, Vilicella, weißblühend	0.75 - 1.00
ulycine sinensis, Glycine mit langen blauen Blütentrauben	1.50 - 2.00
Lonicera, Geißblatt, in schönen Sorten	0.75 - 1.50
Perinioca graeca griechische Roumschlinge	
Periploca graeca, griechische Baumschlinge	0,75-1,00
	0,75—1,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume	
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume	
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden	S
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden . Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige	1,50-3,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden . "Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume	1,50 — 3,00 1,75 — 3,50
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden . "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden . Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden . "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spißahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spitahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn "in fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot.	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spitahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn "fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. "fol. var. mit weißbunten Blättern	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 1,50-2,50
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spitahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn "in sol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. "tol. var. mit weißbunten Blättern Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 1,50-2,50 0,75-3,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn platanoides, Spitzahorn " Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn " fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. " fol. var. mit weißbunten Blättern Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie " rubicunda, rotblühende Kastanie	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,50-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume. Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn. platanoides, Spitahorn. Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn. fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. fol. var. mit weißbunten Blättern. Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie. rubicunda, rotblühende Kastanie. Betula alba, gemeine Birke	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn platanoides, Spitahorn Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot fol. var. mit weißbunten Blättern Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie rubicunda, rotblühende Kastanie Betula alba, gemeine Birke laciniata, geschlitztblättrige Birke	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,50-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume. Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn. platanoides, Spitahorn. Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn. fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. fol. var. mit weißbunten Blättern. Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie. rubicunda, rotblühende Kastanie. Betula alba, gemeine Birke. """ """ """ """ """ """ """	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00 1,00-2,00 1,00-2,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlitztblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spißahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot., pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn "fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot., fol. var. mit weißbunten Blättern. Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie "rubicunda, rotblühende Kastanie Betula alba, gemeine Birke "laciniata, geschlitztblättrige Birke Crataegus silvatica, gemeine Buche Fagus silvatica, gemeine Buche	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00 1,00-2,00 0,50-1,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume. "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn. "platanoides, Spißahorn. "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn. "in fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. "mit weißbunten Blättern. Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie. "rubicunda, rotblühende Kastanie. Betula alba, gemeine Birke. "laciniata, geschlißtblättrige Birke. Crataegus fl. kermesino pl., dunkelrot gesüllter Weißdorn. Fagus silvatica, gemeine Buche. "atropurpurea, Blutbuche.	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,50-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00 1,00-2,00 0,50-1,00 2,00-6,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden "Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume "Negunda sol. var., weißbuntblättriger Ahorn "platanoides, Spißahorn "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn "sol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot "sol. var. mit weißbunten Blättern Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie "rubicunda, rotblühende Kastanie Betula alba, gemeine Birke "laciniata, geschlißtblättrige Birke Crataegus sil. kermesino pl., dunkelrot gesüllter Weißdorn Fagus silvatica, gemeine Buche "atropurpurea, Blutbuche Fraxinus excelsior, gemeine Esche	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,25-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00 1,00-2,00 0,50-1,00 2,00-6,00 0,50-1,00
Hochstämmige Zier= und Solitärbäume Acer dasycarpum, Silberahorn, Unterseite der Blätter silberweiß, vorzüglicher Alleebaum, gedeiht auf geringem Boden. "Wieri laciniatum, geschlißtblättriger Silberahorn, Zweige herunterhängend, einer der schönsten Bäume. "Negunda fol. var., weißbuntblättriger Ahorn. "platanoides, Spißahorn. "Schwedleri, Blutahorn, junge Triebe purpurrot. "pseudoplatanus, gewöhnlicher Ahorn. "in fol. atropurpureis, Unterseite d. Blätter purpurrot. "mit weißbunten Blättern. Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie. "rubicunda, rotblühende Kastanie. Betula alba, gemeine Birke. "laciniata, geschlißtblättrige Birke. Crataegus fl. kermesino pl., dunkelrot gesüllter Weißdorn. Fagus silvatica, gemeine Buche. "atropurpurea, Blutbuche.	1,50-3,00 1,75-3,50 1,50-2,50 0,75-1,50 1,25-3,00 0,75-2,00 1,50-2,50 0,75-3,00 2,00-3,00 0,30-0,75 1,50-2,00 1,00-2,00 0,50-1,00 2,00-6,00 0,50-1,00

	2 C48 d- MI-
Fraxinus cinerea, Grauesche	à Stück Mk. 0,50-1,00
Platanus orientalis, Platane	1,50—5,00
accidentalic	1,50-5,00
Populus alba nivea, Silberpappel	1,00 - 2,00
Quercus americana coccinea, amerikan. Scharlacheiche, Blätter	1,00 ~ 2,00
färben sich im Herbst schön rot, ein herrlicher	
Baum, der die häufigste Anpflanzung verdient	1,00 - 3,00
", ", rubra, der vorigen ähnl., aber m. größ. Blättern	1,00-3,00
robur, deutsche Eiche	0,25-0,75
", ", fol. marg., mit weißgerandeten Blättern	2,00-3,00
", ", ", aureis., Goldeiche	2,00-3,00
marmorata hunthlättrige Riche	2,00-3,00
Sorbus aucuparia, Vogelbeere	0,50-1,00
" dulcis, eßbare Vogelbeere	1,50
intermedia fahwadifaha Mahlhima	0.75 - 1.50
Aria lutascans filharblettning Mahlbing day fabentta	0,10 1,00
der filberblättrigen Bäume	1,25-2,00
Tilia argentea, Silberlinde, schöner Baum	2,00-4,00
" Moltkei, Moltkelinde, sehr raschwüchsig, großblättrig	3,00 - 5,00
Auchiara Vaimlinda mit hamlishan denkalaminan Dalam	2,00 0,00
bung, schönste aller Linden	1,50-5,00
" macrophylla, großblättrige, sehr raschwüchsige Linde	1,25-5,00
", platyphyllos, Sommerlinde, großblättrig	1,25-6,00
", ulmifolia, gewöhnliche Linde	1,25-3,00
Ulmus latifolia (hollandica), großblättrige hollandische Ulme.	1,00-4,00
" vegeta, sehr raschwüchsige, großblättrige Ulme, zu Alleen	000 P0007 9504 9102 P H0007004
geeignet, gedeiht auf geringem Boden (Sandboden).	1,00-4,00
" campestris, Louis v. Houtte, Goldulme"	1,50-3,00
", fol. var., buntblättrige Ulme	1,25-3,00
" montana pyramidalis, dunkellaub., monumentaler Baum	1,25 - 3,00
Trauer- oder Hängebäum	Α
rauci- odci mangebaum	
für Friedhöfe sowohl wie als Einzelbäume auf Rasen und freien F zur Bedachung von Lauben und Sitzplätzen.	
	à Stück Mk.
Hängebirke Betula alba Tristis	1,50-3,00
Echte Trauerbirke Betula alba Youngi pendula	
Trauerbuche Fagus sylvatica pendula	
Trauerblutbuche Fagus sylvatica atropurpurea pendula	3,00-6,00
Trauervogelbeere Sorbus aucuparia pendula	1,50-2,50
Trauereiche Quercus pedunculata pendula Dauvessei	2,00-3,0
Traueresche Fraxinus exelsior pendula	
	1,50-2,50
Trauerulme Ulmus montana pendula	
Trauerkorkulme Ulmus suberosa pendula	1,50-2,50
Salix alba vitellina pendula nova, die schönste Trauerweide, noch wenig bekannt	150 050
noth wenig bekannt	1,50-2,50
Trauerrose, verschiedene Farben und beste Sorten	2.00 - 3.00

Trauerrose, verschiedene Farben und beste Sorten .

2,00 - 3,00

Allee- und Strassenbäume.

(Stammumfang 1 m über Erdboden gemeffen.)

Kastanien	10—12 cm U	Jmfg.,	10 St	. 12.50,	100 St	. 110	Mk.
.))	12-14 "	7)	"	15.—,	"	140	,,
Linden	8-10 "	**	"	10.—,	"	90	"
,,	10-12 "	**	"	15.—,	"	140	,,
,,	12—14 "	"	11	18,	"	170	,,
,,	14-16 "	,,	,,	25,	,,	220	,,
,,	16—18 "	,,	,,	30.—,	,,	280	,,
Krimlinden	10—12 "	,,	"	18.—,	,,	170	,,
,,	12—14 "	"	,,	30.—,	,,	280	,,
,, • •	14-16 ,,	,,	"	40,	"	375	,,
Ulmen, holländ	14-16 "	,,	,,	22.—,	,,	200	,,
,, ,, .	16-18 ,,	,,	,,	30,	,,	275	,,
,, ,, .	18-20 ,,	,,	"	35,	,,	325	,,
,, ,, .	20—22 "	,,	"	45.—,	,,	425	,,,
Ulmus vegeta .	12-14 ,,	,,	,,	20.—,	,,	180	٠,,
raschwachsend, für Sand- boden sehr geeignet.	14—16 "	,,	,,	25.—,	,,	225	"
boden jem geeignet.	16—18 "	"	"	35.—,	,,	325	,,
Platanen	10—12 "	,,	"	15,	,,	140	,,
,,	12—14 "	,,	,,	25.—,	"	225	,,,
Pappeln i. Sorten	10—12 "	,,,	,,	10.—,	"	90	,,
"	12—14 "	>>	,,	12.50,	"	110	,,
Eichen, gewöhnl.	8—10 "	"	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10.—,	,,	90	,,
" "	10—12 "	"	,,	12.—,)) .	110	,,
Amer. Roteichen	8—10 "	"	"	18.—,	,,	160	,,
33	10—12 "	,,	"	22.50,	"	200	"
"	12—14 "	, 22	"	30.—,	"	280	,,



